

Geotermia Poddębice Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 17A

99-200 Poddębice

w imieniu, której działa pełnomocnik

Pan

Artur Goleniewski

ARGO Artur Goleniewski

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

ul. Dąbrowskiego 51 m 20

93-177 Łódź

ZEZWOLENIE nr 70/WD/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.), art. 104 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), także Uchwały Nr 41/265/19 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Poddębicach spraw należących do właściwości zarządcy dróg, po rozpoznaniu wniosku **Geotermii Poddębice, Sp. z o.o.**, ul. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddębice w imieniu, której działa pełnomocnik Pan Artur Goleniewski, na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 3.08.2022 r., w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi powiatowej Nr 3748E w miejscowości Poddębice, gmina Poddębice (działka nr ewid. 8/6, obręb 3 miasto Poddębice, gmina Poddębice) – przyłącza ciepłowniczego do posesji nr 27 i 29 ul. Piotrowskiego w Poddębicach, orzekam co następuje:

wyrażam zgodę

na umieszczenie w poprzek oraz skośnie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3748E relacji Poddębice, ul. Piotrowskiego (działka nr ewid. 8/6, obręb 3 miasto Poddębice, gmina Poddębice, w części zajęta pod drogę powiatową), przyłącza ciepłowniczego do posesji nr 27 i 29 ul. Piotrowskiego w Poddębicach, w lokalizacji zgodnej z naniesieniem na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500, stanowiącej integralną część niniejszego zezwolenia, z zachowaniem niżej podanych warunków:

1. Przyłącze ciepłownicze w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3748E, należy umieścić na głębokości min. 0,8 m poniżej rzędnej nawierzchni w osi drogi powiatowej do górnej krawędzi rury.
2. Budowę przyłącza ciepłowniczego:
 - 1) w poprzek pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3748E pod jezdnią drogi powiatowej należy wykonać za pomocą przycisku lub przewiertu sterowanego. W celu włączenia się w istniejącą sieć ciepłowniczą dopuszcza się wykonanie wykopu punktowego.
 - 2) w poprzek oraz skośnie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3748E, w chodniku drogi

powiatowej, dopuszcza się wykonać metodą wykopu otwartego.

3) Po zrealizowaniu robót należy odtworzyć naruszone elementy pasa drogowego, tj.

a) odtworzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3748E tj.:

- krawędź przyległej nawierzchni musi być równo obcięta tak, aby powstała po przycięciu figura miała kształt zbliżony do prostokąta lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o kątach ostrych i rozwartych,
- zaleca się wykonanie na krawędzi wcięcia do połowy grubości warstw bitumicznych, szerokości ok. 10 cm i zakładkowe połączenie nawierzchni przy jej odbudowie. Niewykonanie powyższego może być zastąpione frezowaniem na pełną grubość nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szerokość w każdym kierunku min. 1,00 m,
- pełne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi być dokonane w pasach przy krawędziach jezdni, jeżeli odległość od krawędzi przekopu jest mniejsza niż 1,50 m.
- zasypanie wykopu warstwami ok. 20,0 cm wraz z ich dokładnym zagęszczeniem, do odbioru robót przedstawić wskaźnik zagęszczenia min. 0,98. W przypadku gruntu nieprzepuszczalnego wymienić na grunt przepuszczalny;
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63,0 o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości 10,0 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W 35/50 dla ruchu KR 1-2 grubości 4,0 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej AC 8 S 50/70 dla ruchu KR 1-2 grubości 4,0 cm,
- między warstwami mineralno - asfaltowymi należy stosować związanie międzywarstwowe przez skropienie podłoża danej warstwy asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do istniejących warunków. Podłoże powinno być skropione w ilości wystarczającej do związania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi.
- warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone zagęszczarkami mechanicznymi (przy małych powierzchniach),
- nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową przy zachowaniu wymaganych spadków,
- spoiny na styku nawierzchni należy zalać masą asfaltową,
- nie dopuszcza się pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia według technologii wymienionych powyżej.
- nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 13108-1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U)

b) odtworzenie chodnika drogi powiatowej Nr 3748E, tj.:

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:3 i grubości 3,0 cm,
- ułożenie kostki betonowej, uszkodzone elementy wymienić na nowe,
- zaspoinowanie szczelin piaskiem,

3. **Zabrania się naruszania konstrukcji jezdni oraz zanieczyszczania nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3748E, poza wyjątkiem opisanym w pkt. 2. pkt. 1) niniejszego zezwolenia, a także składowania materiałów w pasie drogowym drogi powiatowej.**

4. Układ pomiarowo - rozliczeniowy umieścić poza pasem drogowym drogi powiatowej Nr 3748E.

5. W przypadku ewentualnych zapadnięć w konstrukcji pasa drogowego, w miejscu robót, uszkodzone elementy pasa drogowego zostaną odtworzone przez wykonawcę na koszt inwestora,

zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez zarządcę drogi w odrębnym dokumencie.

6. Utrzymanie przyłącza ciepłowniczego należy do jego posiadacza.
7. Budowa przyłącza ciepłowniczego, nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada wykonawca robót lub inwestor.
8. Wszelkie zmiany i odstępstwa będące podstawą wydania niniejszego zezwolenia, należy ponownie uzgodnić z zarządcą drogi.
9. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia przyłącza ciepłowniczego, koszt tegoż przełożenia ponosi jego właściciel.
10. Za umieszczone w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3748E, przyłączy ciepłownicze, będzie pobierana coroczna opłata, poczynając od daty jego umieszczenia, ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy wybudowanego urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie na lokalizację przyłącza ciepłowniczego, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3748E jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2531 z późn. zm.), do dysponowania częścią pasa drogowego, tj. częścią działki nr ewid. 8/6, obręb 3 miasto Poddebice, gmina Poddebice, w części zajęta pod drogę powiatową, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym zezwoleniu.

Mając na uwadze brzmienie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia zezwolenia, bowiem uwzględnia ono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
2. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego urządzenia.
3. **Złożenia wniosku celem uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym**, w którym zostaną określone warunki zajęcia, a do wydania którego niezbędne jest przedłożenie:
 - 1) szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
 - 2) zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
4. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).
5. **Złożenia wniosku na zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w nim urządzenia**, do wydania którego niezbędne jest przedłożenie szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną trasą urządzenia, miejscem usytuowania i podaniem wymiarów urządzenia objętego wnioskiem.

Od niniejszego zezwolenia służy odwołanie za pośrednictwem Zarządu Powiatu Poddebickiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki nr 3, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Zarządu
Teresa Dąbska
Naczelnik Wydziału Dróg

Otrzymują:

1. a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Zastępca Naczelnika
Dorota Tylicki

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119.1) – dalej RODO – informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach z siedzibą w Poddębicach, ul. Łęczycka 16.

I. Administrator danych osobowych

Starosta Poddębicki z siedzibą: ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych pod numerem telefonu: 43 678 78 33, e-mail: iod@poddębicki.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Dane przetwarzane będą do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

- a) wywiązania się z obowiązku prawnego,
- b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt III, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

- a) Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- b) Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani

- a) prawo dostępu do swoich danych;
- b) prawo do sprostowania swoich danych;
- c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- e) prawo do przenoszenia danych;
- f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, przy czym podanie danych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa;

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

