

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Dostawy**

**Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji Termy Poddębice przy Ul. Mickiewicza 19.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Geotermia Poddębice Sp. z o.o.

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 731426010

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Mickiewicza 17A

**1.5.2.) Miejscowość:** Poddębice

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 99-200

**1.5.4.) Województwo:** łódzkie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** i.zych@geotermia.poddebice.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://geotermia.poddebice.pl/>

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji Termy Poddębice przy Ul. Mickiewicza 19.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8dcaa6d8-381b-4481-ae5f-71cab88cf188

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00160713

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-03-25

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8dcaa6d8-381b-4481-ae5f-71cab88cf188>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

ezamowienia - <https://ezamowienia.gov.pl/>;

poczty elektronicznej, email: [geotermiapoddebice@wp.pl](mailto:geotermiapoddebice@wp.pl)

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (oznaczeniem postępowania Zamawiającego – GP/720/2025; BZP, TED lub ID postępowania z ezamowienia, ).

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Ofertę oraz oświadczenia zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: GP/720/2025****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy****4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie****4.1.5.) Wartość zamówienia: 415187,00 PLN****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak****4.1.9.) Liczba części: 2****4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części****4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****Część 1**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji Termy Poddębice przy ul. Mickiewicza 19.

1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Ziemia okrzemkowa (materiał filtracyjny) F50 lub równoważna, kalcynowana soda, w workach 20 kg, w ilości 47 000 kg,

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 24311160-6 - Krzemki

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii basenowej dla Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji Termy Poddębice przy ul. Mickiewicza 19.2) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

1) Sól tabletkowana do elektrochemicznego wytwarzania chloru, do zmiękczaczy wody i do elektrolizerów – chlorek sodu, posiadająca Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ilości 17 000 kg;

2) Korektor pH minus na bazie kwasu siarkowego, stężenie kwasu siarkowego 35-50.%. oraz inhibitory przeciwko korozji, preparat zgłoszony do Inspektora ds. Substancji Chemicznych, do korekty pH wody w basenach kąpielowych, posiadający Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w opakowaniach po 30kg. - w ilości 18 200 kg;

3) Koagulant - środek koagulujący, nie może być sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów. Zawiera aluminium chlorohydrate w ilości 5-15% – środek do klarowania wody basenowej, w ilości 10 kg;

4) Korektor pH plus – oparty na wodorotlenku sodu o jego zawartości min 35%, do podwyższania wartości pH wody w basenie, w ilości 10 kg;

5) Podchloryn sodu - płynny, stabilizowany, okres ważności min 3 m-ce, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej i pitnej oraz powierzchni (Kat. I gr. 2,4,5) – działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Zawartość aktywnego chloru minimum 15% płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej i pitnej oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, w opakowaniach 25-35 kg, w ilości 1 800 kg;

6) Neutralizator podchlorynu – tiosiarczan sodowy Stop Chlor - zawartość tiosiarczanu sodu min 95% , w ilości 10 kg;

7) Neutralizator korektora pH minus - Plus pH granulaty - zawierający ciężki węglan sodu o zawartości min. 95%, w ilości 10 kg;

8) Środek przeciw glonom (zawartość substancji czynnej min. 30%) Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych, zawierający min. 30% amin czwartorzędowych. Produkt powinien działać skutecznie na bakterie coli, gronkowca złocistego i Legioneli, w ilości 120 kg.

9) Tabletki do pomiaru chloru wolnego do urządzenia firmy Palintest - 3 500 szt.

10) Tabletki do pomiaru chloru całkowitego do urządzenia firmy Palintest – 1 500 szt.

11) Tabletki do pomiaru odczynu pH wody do urządzenia firmy Palintest – 2 500 szt.

12) Alkalitix lub równoważny, Zasadowy preparat dezynfekujący oparty na aktywnym chlorze (działanie bakterio, grzybo i wirusobójcze) przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji linii brzegowej (zapis o tym powinien znajdować się z pozwoleniu na wprowadzenie do obrotu lub jego załączniku) w opakowaniach 5 kg, 10 kg

13) Randtix lub równoważny, płynny koncentrat zasadowy do czyszczenia linii wodnej, preparat zawiera wodorotlenek sodu, glikole, izopropanol w opakowaniach po 5 kg w ilości 10 kg

14) Chloraminex lub równoważny – preparat dezynfekcyjny oparty na dwutlenku chloru, przeznaczony do usuwania bakterii i THM zgodnie z pozwoleniem na obrót, w ilości 5 kg

- 15) Kwas cytrynowy, zawartość min. 95%, w ilości 75 kg
- 16) Steltix lub równoważny, środek do czyszczenia i pielęgnacji metali szlachetnych ze spryskiwaczem, zawierający odaromatyzowane węglowodory alifatyczne w opakowaniach 500 ml – 1l, w ilości 20 litrów
- 17) Tixanit, lub równoważny, środek odkamieniająco – czyszczący (nie zawierający kwasu solnego, siarkowego i azotowego) w opakowaniach 5 kg , w ilości 70 kg
- 18) Elektrolit CLE prominent - elektrolit do sondy chloru wolnego - odpowiedni do sondy firmy Prominent - 3 szt.
- 19) Elektrolit CTE do sondy chloru całkowitego – 2 szt.
- 20) Kwas fosforowy 25% w ilości 2 kg
- 21) Tixanit ultra lub równoważny środek odkamieniająco – czyszczący (nie zawierający kwasu solnego, siarkowego i azotowego) o wzmocnionym działaniu w opakowaniach 5 kg, w ilości 90 kg
- 22) Pad do packi biały/beż, szerokość ok. 11 cm – 12 cm, długość 24 cm – 26 cm- 130 szt.
- 23) Packa na kij do padów - 5 szt.
- 24) 3M włóknina ścierna Scotch-Brite 07903 w rolce 150 mm x 115 mm lub równoważna - 5 szt.
- 25) Mocznik granulowany techniczny, KAT. 1 w opakowaniach 25 kg - 6 000 kg
- 26) Sonda do pomiaru pH wody basenowej Prominent PHES 112 SE – 5 szt.
- 27) Sonda do pomiaru Redox Prominent RHES-Pt-SE – 5 szt.
- 28) Membrana do sondy chloru wolnego Prominent CLE – 5 szt.
- 29) Membrana do sondy chloru całkowitego Prominent CTE – 4 szt.
- 30) Roztwór buforowy pH 4.0 poj. 50 ml. Prominent – 1 szt.
- 31) Roztwór buforowy pH 7.0 poj. 50 ml. Prominent – 1 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

24311411-1 - Kwas siarkowy

24312220-2 - Podchloryn sodowy

14400000-5 - Sole i czysty chlorek sodu

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.

2) uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak**

## **SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie**

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie**

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie**

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie**

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie**

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak**

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zmiany treści umowy mogą być dokonane w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub na podstawie innych przepisów ustaw jakie zaczną obowiązywać po zawarciu niniejszej umowy, a ponadto wynikać z następujących okoliczności:

1) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania umowy jeżeli mają wpływ na postanowienia umowy w tym w szczególności:

a) zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany stawki podatku akcyzowego;

jeżeli mają wpływ na postanowienia umowy, w tym w szczególności gdy w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego (na przedmiot umowy); w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone lub zmniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie zmieniona stawka podatku. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku będzie kwota ceny netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku;

3) zmiany, o których mowa w § 6 (dotyczących podwykonawców),

4) ze zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, stosownie do art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych;

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie**

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert: 2025-04-02 09:00**

**8.2.) Miejsce składania ofert: <https://ezamowienia.gov.pl/>**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-04-02 09:15**

**8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni**